

TOKAI RIKAI

OGUCHI-CHO, NIHA-GUN
AICHI-KEN, 480-0195 JAPAN

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (適合宣言)

El abajo firmante declara bajo su exclusiva responsabilidad que el producto:

(以下署名者は、自らの責任において当該製品が以下の通りであることを宣言する)

Nombre del producto: (製品名)

[Unidad de Control Electrónico de Banda Ultraancha (UWB)]

Marca: (ブランド)

[TOKAI RIKAI]

Modelo: (型式)

[TRUS24E1]

Cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile, en particular con la Resolución Exenta N° 1.985 de 2017 y sus modificaciones.

(本製品は、チリ電気通信副省 (SUBTEL) の現行規制、特に 2017 年決議第 1985 号およびその改正に適合している)

La conformidad del producto ha sido demostrada mediante informes de ensayo realizados por laboratorios acreditados.

(製品の適合性は認定試験所による試験報告書により証明されている)

Ninguna

Lugar y fecha de expedición

Japan, October 12, 2026

Firma

Tatsuya Tomikawa

Tatsuya Tomikawa
General Manager

Cargo

2024/10/26

TOKAI RIKAI

OGUCHI-CHO, NIWA-GUN
AICHI-KEN, 480-0195 JAPAN

INFORMACIÓN COMERCIAL (商用情報)

Nombre comercial del equipo: (機器の商品名称)

[Unidad de Control Electrónico de Banda Ultraancha (UWB)]

Marca: (ブランド)

[TOKAI RIKAI]

Modelo: (型式／モデル名)

[TRUS24E1]

Fabricante: (製造者)

[TOKAI RIKAI CO., LTD.]

Dirección del fabricante: (製造者所在地)

[3-260 Toyota, Oguchi-cho, Niwa-gun, Aichi 480-0195, Japan]

Importador o representante en Chile: (チリ国内の輸入者または責任代理人)

[Toyota Chile S.A.]

Dirección en Chile: (チリ国内住所)

[Av. Américo Vespucio 98, Santiago, Pudahuel, Región Metropolitana, Chile]

Correo electrónico de contacto: (連絡先メールアドレス)

[atencionalcliente@toyota.cl]

Fecha (dd/mm/aaaa):

[12/10/2026]

2024/10/26

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (技術特性)

Tipo de equipo: (機器タイプ/種別)

[Dispositivo SRD]

Tecnología / Modulación: (使用技術/変調方式)

[Burst Position Modulation and Binary Phase Shift Keying]

Bandas de frecuencia: (周波数帯域)

[6489.6 ± 250 MHz (CH5) / 7987.2 ± 250 MHz (CH9)]

Potencia de transmisión(EIRP): (送信出力(等価等方放射電力))

[PSD: -44.80 dBm/MHz, Peak: -11.45 dBm/50MHz (CH5)
/ PSD: -47.66 dBm/MHz, Peak: -13.77 dBm/50MHz (CH9)]

Ganancia de antena: (アンテナ利得)

[-1.45 dBi (CH5) / +0.03 dBi (CH9)]

Tipo de antena: (アンテナ種類)

[Integrada]

Módulos de radio (si aplica): (無線モジュール情報(該当する場合))

[-]

Número de canales (si aplica): (チャネル数(該当する場合))

[2]

Otros parámetros relevantes: (その他重要な技術パラメータ)

[ancho de banda: 587.640 MHz, duty cycle: 307.21 ms (CH5)
/ ancho de banda: 602.840 MHz, duty cycle: 302.40 ms (CH9)]